



Departamento de
Odontologia

PLANO DE AÇÃO NECESSÁRIO ÀS CLÍNICAS DE ATENDIMENTO NA GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO FRENTE À COVID-19

PROTOCOLO AUXILIARES DE LIMPEZA

**COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO EM ODONTOLOGIA
CCIO PUCMINAS
2020**



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

**INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA**

COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO EM ODONTOLOGIA - CCIOPUCMINAS

**PLANO DE AÇÃO NECESSÁRIO ÀS CLÍNICAS DE
ATENDIMENTO NA GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
FRENTE À COVID-19**

PROTOCOLO AUXILIARES DE LIMPEZA

Comissão de Controle de Infecção Odontologia / PUC Minas

**Prof^a. Maria Eugênia Alvarez-Leite
Luzia Joana Vilela
Maria Aparecida Antônio**

**Prof^a. Márcia Almeida Lana
Fabiane de Fátima Santos
Sílvia de Souza Pinto**

Formatação e Diagramação: Ac. Pedro Henrique G. Ferreira

**BELO HORIZONTE – MG
2020**

DESINFECÇÃO DAS CLÍNICAS:

Cuidados importantes:

- Não utilizar maquiagem;
- Prender os cabelos longos antes de colocar o gorro;
- Para os homens, manter a barba bem aparada, ou se possível sem barba;
- Retirar acessórios (anéis, pulseiras, relógio dentre outros), uma vez que estes objetos dificultam a lavagem das mãos pois retêm sujidades;
- Higienizar criteriosamente as mãos e secar com papel toalha descartável;

Proceder à paramentação conforme os itens abaixo:

- Colocar os propés ao entrar na clínica;
 - Higienizar as mãos;
 - Capotes cirúrgicos SMS de manga longa, impermeáveis e descartáveis em gramatura não inferior a 30g/m² e avental de PVC impermeável;
 - Máscara N95/PFF2: realizar o ajuste e o teste para verificar a vedação;
 - Gorros descartáveis em gramatura não inferior a 30g/m²;
 - Óculos de proteção e face shield;
 - Luvas de procedimento;
 - Luvas de borracha.
-
- ⇒ Aguardar 1 hora após o término da clínica para iniciar os procedimentos de limpeza e desinfecção.
 - ⇒ Dirigir-se à clínica destinada com todos produtos e acessórios necessários à desinfecção;
 - ⇒ Conferir a validade dos produtos;

⇒ **Borrifar ácido peracético 0,05%, no equipamento e realizar movimentos unidirecionais com papel toalha nos itens a seguir:**

- Bancada limpa da área de medicamentos;
 - Divisórias dos boxes de atendimento;
 - Bancada dos boxes de atendimento;
 - Mochos;
 - Cadeira;
 - Refletor;
 - Mangueiras;
 - Mesa auxiliar;
 - Cuspideira;
 - Bancadas do expurgo.
-
- Fazer a limpeza e desinfecção das mangueiras que compõem o sistema de sucção com aspiração de 1 litro de solução de hipoclorito de sódio 1%;
 - Fazer limpeza e desinfecção da caixa de vazar gesso (esfregação com fibra branca e limpeza pesada e, após enxague, aplicar Ácido Peracético 0,05% com papel toalha;
 - Realizar desinfecção das mesas, portas, maçanetas, suportes de papel toalha, álcool e sabonete com ácido peracético 0,05% borrifando em papel toalha;
 - Realizar a desinfecção dos computadores/teclado com álcool isopropílico 90%;
 - Efetuar varredura a seco do piso com o equipamento específico (MOP). Caso haja presença de matéria orgânica, retirá-la com papel toalha, descartando o resíduo no lixo infectante;
 - Realizar a limpeza com sabão e enxaguar, utilizando pano e balde específico para esse fim;

- Fazer a desinfecção do piso com solução de peróxido de hidrogênio com pano e balde específico;
- Retirar os sacos de resíduos, higienizar as lixeiras e repor o saco de lixo;
- No setor da radiologia das clínicas 4 e 1, a desinfecção das superfícies será feita, no final do turno de atendimento ou quando houver sujidade ou secreção visível;
- Recolher os materiais de limpeza utilizados;
- Considerar todos os resíduos produzidos na clínica como infectante;
- Levar os resíduos para abrigo em carrinhos totalmente fechados, em horário específico destinado apenas para o deslocamento do lixo;
- Descartar a água dos baldes utilizados para a limpeza do piso, na pia do DML do prédio 86;
- Higienizar o elevador após descer com resíduos e com a água utilizada para a limpeza;
- Higienizar as mãos enluvadas e desinfetar as luvas de borracha;
- Retirar o protetor facial (face shield), lavá-lo com água e sabão, borrifar hipoclorito de sódio a 0,5% e deixar agir por 10 min, depois enxaguar;
- Retirar os óculos de proteção, lavar com água e sabão, borrifar hipoclorito de sódio a 0,5% e deixar agir por 10 min, depois enxaguar;
- Retirar o capote em movimentos suaves pelo lado avesso, dobrar ou enrolar e descartar em resíduo infectante;
- Desinfetar as luvas de borracha, retirá-las e acondicioná-las secas em sacos plásticos limpos;
- Reabastecer papel toalha, álcool gel e sabonete, usando a luva de procedimento;

- Retirar o gorro e descartar em resíduo infectante;
- Retirar a máscara N95 pelo elástico;
- Próximo à saída, retirar os propés e luvas de procedimento descartar em resíduo infectante;
- Lavar as mãos e fazer a antissepsia com álcool gel 70%.

A máscara N95 poderá ser reaproveitada nas seguintes condições:

- Se houver integridade física, se não estiver com sujidade visível, sangue ou outros fluídos corpóreos e com vedação adequada.
- ✎ Para remover a máscara, retire-a pelos elásticos, com cuidado para nunca tocar na sua superfície interna e a acondicione de forma a mantê-la íntegra, limpa e seca para o próximo uso, se a mesma permitir. Para isso, pode ser utilizado uma folha de papel cartão e envelope de papel que não esteja hermeticamente fechado. Os elásticos da máscara deverão ser acondicionados de forma a não serem contaminados e de modo a facilitar a retirada da máscara da embalagem.

Importante:

Se no processo de remoção da máscara houver contaminação da parte interna, ela deverá ser descartada.

REFERÊNCIAS:

- Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil). Nota técnica nº. 7 (complementar nº.4/2020). Orientações para a prevenção da transmissão de COVID-19 dentro dos serviços de saúde. Diário Oficial da União, 2020. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/NOTA+T%C3%89CNICA+-GIMS-GGTES-ANVISA+N%C2%BA+07-2020/f487f506-1eba-451f-bccd-06b8f1b0fed6>.
- Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil). Nota técnica nº. 4, de 05 de maio de 2020. Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo Coronavírus (SARS-COV-2). Diário Oficial da União, 2020. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28>.
- Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil). Nota técnica nº. 26/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA. Recomendações sobre produtos saneantes que possam substituir o álcool 70% na desinfecção de superfícies, durante a pandemia da COVID-19. Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/SEI_ANVISA+-+0964813+-+Nota+T%C3%A9cnica.pdf/71c341ad-6eec-4b7f-b1e6-8d86d867e489
- Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil). NOTA TÉCNICA Nº01/2018 GVIMS/GGTES/ANVISA - ORIENTAÇÕES GERAIS PARA HIGIENE DAS MÃOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE. Disponível em: <https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/category/higienizacao>.
- Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil). RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 356, DE 23 DE MARÇO DE 2020. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-356-de-23-de-marco-de-2020-249317437>.
- American Dental Association. ADA releases interim guidance on minimizing COVID-19 transmission risk when treating dental emergencies: resources discuss how to proceed before, during, after treatment. Orlando, EUA: ADA News 2020 Abril. Disponível em: <https://www.ada.org/en/publications/ada-news/2020-archive/april/ada-releases-interim-guidance-on-minimizing-COVID-19-transmission-risk-when-treating-emergencies>.

- American Dental Association. Return to work interim guidance toolkit. ADA, 2020. Disponível em: https://success.ada.org/~media/CPS/Files/Open%20Files/ADA_Return_to_Work_Toolkit.Pdf.
- Associação Brasileira de Ensino Odontológico. Consenso ABENO: Biossegurança no ensino odontológico pós-pandemia da COVID19. Porto Alegre: ABENO, 2020. Disponível em: http://www.abeno.org.br/arquivos/downloads/retomada_de_praticas_seguras_no_ensino_odontologico.pdf.
- Center of Disease Control and Prevention (CDC). Coronavirus disease 2019 (COVID-19): how to protect yourself & others. Washington: Center of Disease Control; [s.d.]. Disponível em: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention-H.pdf>.
- Conselho Federal de Odontologia. COVID19: Manual de boas práticas em biossegurança para ambientes odontológicos. Brasília: CFO, 2020. Disponível em: <http://website.cfo.org.br/covid19-manual-de-boas-praticas-em-biosseguranca-para-ambientes-odontologicos-e-lancado-com-apoio-institucional-do-cfo/>.
- Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH, Holbrook MG, Gamble A, Williamson BN, et al. Aerosol and surface stability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-CoV-1. N Engl J Med [periódicos na Internet]. 2020 Abr [acesso em 08 maio 2020]; 382(16): 1564-1567. Disponível em: <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmc2004973>
- European Chemicals Agency. ECHA/NR/20/10. ECHA to support EU-wide action against COVID-19. Helsinki: European Chemicals Agency; [s.d.]. [acesso em 14 maio 2020]. Disponível em: <https://echa.europa.eu/-/echa-to-support-eu-wide-action-against-COVID-19>
- Jianyun L, Jieni G, Kuibiao L, Conghui X, Wenzhe S, Zhisheng L, et al. COVID-19 outbreak associated with air conditioning in restaurant, Guangzhou, China, 2020. EID Jour [periódicos na internet]. 2020 Jul [acesso em 27 maio 2020]; 26(7). Disponível em: https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/7/20-0764_article
- Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and its inactivation with biocidal agents. J. Hosp. Infect. [periódicos na internet]. 2020 Mar [acesso em 13 maio 2020]; 104(3): 246-251. Disponível em: [https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701\(20\)30046-3/fulltext](https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30046-3/fulltext)

- Martins-Filho PR, Gois-Santos VT, Souza CTS, Melo EGM, Nascimento-Júnior EM, Santos VS. Recommendations for a safety dental care management during SARS-CoV-2 pandemic. Rev Panam Salud Publica [periódicos na Internet]. 2020 Maio [acesso em 16 maio 2020];44(e51) Disponível em: <https://doi.org/10.26633/RPSP.2020.51>
- Otter J A, Donskey C, Yezli S, Douthwaite S, Goldenbrg SD, Weber DJ. Transmission of SARS and MERS coronaviruses and in uenza virus in healthcare settings: the possible role of dry surface contamination. J. Hosp. Infect. [periódicos na internet]. 2016 Mar [acesso em 13 maio 2020]; 92(3): 235–250. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ articles/PMC7114921/>
- Palmer M, Barth D, Abadi M. People in China are walking through these giant disinfectant machines to ward off the coronavirus: but experts don't think it Works. Business Insider [Internet]. 2020 Fev [acesso em 15 maio 2020]; 1(21). Disponível em: <https://www.businessinsider.com/coronavirus-china-wuhan-spray-disinfectant-tunnel-bleach-2020-2>
- Panigrahi S K, Pathak V K, Kumar M, Raj U, Priya PK. COVID-19 and mobile phone hygiene in healthcare settings. BMJ global health [periódicos na internet]. 2020 [acesso em 26 maio 2020]; 5(4) Disponível em: <https://gh.bmj.com/content/ bmjgh/5/4/e002505.full.pdf>
- Peng X, Xu X, Li Y, Cheng L, Zhou X, Ren B. Transmission routes of 2019-nCoV and controls in dental practice. Int J Oral Sci. [periódicos na internet]. 2020 Mar [acesso em 14 maio 2020]; 12(1).^[1]Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41368-020-0075-9>
- World Health Organization. Getting your workplace ready for COVID-19. OMS, 2020. Disponível em: <https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?ua=1>
- World Health Organization. Modes of transmission of virus causing COVID-19: implications for IPC precaution recommendations. Geneva: World Health Organization; 2020 [acesso em 06 maio 2020]. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/ modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations>

COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO EM ODONTOLOGIA CCIOPUCMINAS



PUC Minas